



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ НАДЗОР
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР»
РУП «ГОМЕЛЬЭНЕРГО»

Речицкое МРО
Хойникская районная энергоинспекция

ПАМЯТКА

НЕ БЕЗОПАСНЫЕ ИГРЫ



г.Хойники

Во избежание несчастных случаев с детьми в школьных и оздоровительных лагерях, детских дошкольных учреждениях, учебных заведениях, а также родителям необходимо организовать разъяснительную работу по этому вопросу.

Следует напомнить детям, что **НЕЛЬЗЯ**:

- приближаться к местам, где ведутся работы по ремонту тепловых сетей и сварочные работы;
- спускаться и пересекать в необорудованных местах траншеи, каналы;



- ходить по трубопроводам, конструкциям и перекрытиям; перелезать через трубопроводы надземной прокладки в местах, не оборудованных переходными мостиками;



- спускаться в открытые тепловые камеры, колодцы, каналы; проникать в помещения центральных и индивидуальных тепловых пунктов.

Необходимо помнить, что температура горячей воды может достигать 150°C, а пара — 300°C, поэтому запрещается прикасаться к трубопроводам пара и горячей воды, крутить задвижки, вентили и краны на любых трубопроводах.

Проходя мимо котлованов и траншей и увидев, что в них играют дети, не оставайтесь равнодушными, потребуйте, чтобы они немедленно оттуда ушли. Возможно, этим вы сохраните чью-то жизнь.